

DIRECTIA ADMINISTRAREA STRAZILOR
SI ILUMINATULUI PUBLIC

Aprob,
Director,
Dascalu Claudiu Lucian

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de achiziție publică de servicii pentru

Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) pentru 2 obiectiv:
Modernizare drum lateral str. Oituz,
Amenajare banda de circulație str. Ionascu - Bd. Nicolae Titulescu

I. DATE GENERALE

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.1 Denumire investiție: | Elaborare DALI |
| 1.2 Faza de proiectare: | D.A.L.I |
| 1.3 Elaborator: | Se va desemna în urma procedurii de atribuire |
| 1.4 Finanțarea : | Finanțarea se va face de la bugetul local, funcție de alocația bugetară. |
| 1.5 Autoritatea contractantă: | Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public |
| 1.6 Amplasament: | Municipiul Slatina. |

Se vor elabora documentatii de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) pentru 2 obiective de investitii:

1. Modernizare drum lateral str. Oituz

Drumul lateral care porneste din str. Oituz se afla in partea nord-vestica a municipiului Slatina, iar la momentul actual prezinta o degradare continua, intrucat sistemul rutier este din balast/pamant/macadam.

Lungimea strazii este de aprox. 360 m, iar latimea (intre proprietati) este de aprox. 6-7 m, respectiv suprafata totala studiata este de aprox. 2200 mp.

Obiectivul este inscris în cartea funciara nr. 65979.

2. Amenajare banda de circulație str. Ionascu - Bd. Nicolae Titulescu

Traficul auto pe str Ionascu prezinta valori crescute in ultimii ani cu frecvente mari în special la intrarea în localitate dinspre directia Craiova. Aceasta strada, impreuna cu strada Oituz reprezinta inca un traseu de tranzit al municipiului.

La intersectia semaforizata a strazilor Ionascu-Bd. N. Titulescu-Oituz nu exista o banda exclusiva „la dreapta” catre Bd. N. Titulescu-Crisan (zona în care se afla un centru comercial, Politia Judeteana,

Spitalul Judetean, etc), care ar putea sa contribuie la fluidizarea traficului sau care ar scurta accesul auto catre Bd. N. Titulescu fara a mai fi nevoie sa se astepte la semafor.

Rezumand cele expuse, se impune amenajarea acestei benzi pentru viraj „la dreapta” din str. Ionascu spre Bd. N. Titulescu.

Lungimea noii benzi va fi de aprox. 75 m, iar suprafata carosabilului de aprox. 375 mp.

Se va intocmi D.A.L.I pentru fiecare obiectiv in parte (1-2) conform celor enumerate mai sus.

Avand in vedere faptul ca D.A.S.I.P. Slatina intentioneaza sa deruleze un acord cadru care prevede anumite categorii de lucrari, la elaborarea acestei documentatii se vor folosi doar acele categorii de lucrari care vor face obiectul contractului cadru.

Acestea vor fi transmise de catre beneficiar, dupa semnarea contractului.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obligatii generale:

- întocmirea studiului topografic (memoriu, calcul analitic al suprafetei, planse, ridicare topografica) pentru fiecare obiectiv in parte (1-2);
- întocmirea expertizei tehnice pentru fiecare obiectiv in parte (1-2);
- studiu geotehnic si referat pentru cerinta Af (intocmit de verificatorul de proiecte atestat) pentru fiecare obiectiv in parte (1-2);
- intocmire documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism (DTCU) pentru fiecare obiectiv in parte (1-2);
- intocmire si depunere documentatie in vederea obtinerii avizelor specificate in C.U pentru fiecare obiectiv in parte (1-2) - Ofertantul câştigător va depune si va obține în numele beneficiarului toate avizele și aprobările necesare solicitate prin Certificatul de Urbanism, urmand ca taxele privind emiterea acestora sa fie suportate de catre beneficiar;
- intocmire si depunere documentatie in numele beneficiarului pentru obtinerea vizei O.C.P.I (plan de situatie, plan de incadrare in zona, plan topografic) pentru fiecare obiectiv in parte (1-2);
- D.A.L.I. cf. HG 907/2016 (memoriu, cantitati, planse, profile, devize, etc) pentru fiecare obiectiv in parte (1-2);
- refacere deviz general ori de câte ori este cazul pentru fiecare obiectiv in parte (1-2).

Alte cerinte:

- Prestatorul se obligă să cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentația elaborată, achizitorul urmând a avea dreptul de a utiliza documentația pentru următoarele faze ale proiectului fără acordul scris al prestatorului.
- Sa faca dovada ca are capacitatea de a asigura desfasurarea activitatii in regim de continuitate si ca va asigura personal competent pentru derularea contractului de servicii.
- Vizitarea amplasamentului de catre operatorul economic castigator (proces verbal de vizitare amplasament) și efectuarea tuturor măsurărilor necesare elaborării documentatiei.

- Pe parcursul elaborării documentatiei, proiectantul va ține legătura cu Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public Slatina, în vederea alegerii celor mai bune soluții constructive care să satisfacă atât cerințele beneficiarului în calitate de proprietar, cât și ale cetățenilor. Proiectantul este îndreptățit să facă investigații suplimentare pentru determinarea situației reale din teren.

- Documentațiile trebuie să fie astfel elaborate, încât să fie clare, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului. Documentațiile trebuie să permită elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări și fără a se depăși costul lucrării stabilit în faza D.A.L.I.

III. DOMENII PRINCIPALE CARE SE VOR TRATA :

1.

- reabilitarea/modernizare infrastructurii stradale (carosabil, trotuare, alei, parcare);
- racordarea cu drumurile laterale si accese la proprietati;
- marcaje rutiere;
- soluții pentru scurgerea apelor pluviale;
- sistematizarea verticală;
- adoptarea de solutii tehnice pentru circulatia persoanelor cu handicap, acolo unde se impune;
- identificarea de noi suprafete in vederea cresterii locurilor de parcare, dupa caz.

2.

- amenajarea unei benzi pentru virajul la dreapta catre Bd. N. Titulescu, in vecinatatea intersectiei strazilor Ionascu-Bd. N. Titulescu-Oituz;
- tratarea tuturor aspectelor care presupun afectarea/modificarea amplasamentului la amenajarea acestei benzi (borduri, trotuare, spatiu verde, scurgerea apelor, semnalizare, etc);
- racordarea cu drumurile laterale si accese la proprietati;
- marcaje rutiere;
- soluții pentru scurgerea apelor pluviale;
- sistematizarea verticală;
- adoptarea de solutii tehnice pentru circulatia persoanelor cu handicap, acolo unde se impune;
- identificarea de noi suprafete in vederea cresterii locurilor de parcare, dupa caz.

IV. CONȚINUTUL D.A.L.I

D.A.L.I va trebui să cuprindă:

- Memoriu general
- Deviz general
- Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
- Devize generale de cheltuieli
- Evaluări pe categorii de lucrări
- Liste de cantitati
- Piese desenate
- Programe și metode de calcul
- Modele de calcul
- Concluzii

Se va estima durata de realizare pentru proiectarea și execuția lucrării obiectivului.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție va trebui să respecte prevederile H.G. 907/2016.

¹⁾ Conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.

A. PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

1.4. Beneficiarul investiției

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3. Descrierea construcției existente

3.1. Particularități ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

c) datele seismice și climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

b) destinația construcției existente;

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a) categoria și clasa de importanță;

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

d) suprafața construită;

e) suprafața construită desfășurată;

f) valoarea de inventar a construcției;

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare²⁾:

²⁾ Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;
- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;
- demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;
- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

a) impactul social și cultural;

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

- a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;
- b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;
- c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;
- d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;
- e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1. Compararea scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

- a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
- b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;
- c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;
- d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

- a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;
- b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;
- c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;
- d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
- e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

B. PIESE DESENATE

În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

1. Construcția existentă:

- a) plan de amplasare în zonă;
- b) plan de situație;
- c) relevu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secțiuni, fațade, cotate;
- d) planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice și în zonele de protecție aferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):

- a) plan de amplasare în zonă;
- b) plan de situație;

- c) planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz;
- d) planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

⁵⁾ Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acesteia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin următoarele date: nr. /dată contract, numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila.

NOTĂ:

La elaborarea documentațiilor, materialele, confecțiile, utilajele tehnologice și echipamentele vor fi definite prin parametri, performanțe și caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianți sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferințe sau să restrângă concurența.

Caracteristicile tehnice și parametrii funcționali vor fi prezentați în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

V. STRUCTURAREA DOCUMENTAȚIEI (se va întocmi separat pe fiecare obiectiv)

Se va elabora astfel:

1. PARTILE SCRISE

Proiectantul va elabora și va preda beneficiarului documentația în 2 exemplare originale, pe suport de hârtie, editată în limba română.

2. PARȚILE DESENATE

Pieseile desenate finale vor fi depuse în 2 exemplare color originale, pe suport de hârtie, în același dosar cu partile scrise.

De asemenea, ofertantul va prezenta întreaga documentație (D.A.L.I cu valori și fără valori, DTCU, expertiza tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, ridicare topografică în format editabil/dwg, coordonate stereo 70 editabil/dwg, etc), pe un singur suport electronic.

În concluzie, forma de livrare a documentației întocmite este următoarea:

- DALI (fizic 2 exemplare orig cu viza verif. de proiect + electronic cu și fără valori)
- Studiu geo (fizic 2 exemplare orig + electronic scanat .pdf)
- Expertiza (fizic 2 exemplare orig + electronic scanat .pdf)
- Studiu topo (fizic 2 exemplare orig.- memoriu, calcul analitic al suprafeței, planșe + electronic scanat .pdf)
- DTCU (fizic 2 exemplare orig. + electronic scanat .pdf)
- Ridicare topografică (electronic editabil dwg)

- Viza OCPI (plan de încadrare în zona vizat - obținut înainte de eliberare C.U. și plan de situație vizat după transmitere C.U. către prestator)
- Coordonate stereo 70

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE (cel mai bun raport calitate pret)

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate - pret.

Factor tehnic de evaluare: Experienta profesionala a **coordonatorului de proiectare – 1 persoana**.

Operatorii economici participanți la procedura au obligația de a nominaliza persoana care va îndeplini atribuțiile de *coordonator de proiectare*, cu experiență profesională dovedită, conform solicitării:

- Inginer proiectant (CFDP sau echivalent), cu diploma de licență
- Participarea expertului în proiecte/contracte în care sa fi desfasurat activitati similare faza DALI/SF/PT+DE (construcție nouă și/sau reabilitare și/sau modernizare și/sau lărgire de drum), proiect similar în care a avut calitatea de Coordonator Proiectare si/sau Director Proiectare si/sau Manager Proiectare si/sau Adjunct Coordonator Proiectare si/sau Adjunct Director Proiectare si/sau Adjunct Manager Proiectare si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/sau Sef Proiectare si/sau Adjunct Sef Proiect.
- Documente care să justifice participarea în cel puțin 1 contract/proiect în cadrul căruia a desfășurat atribuțiile de coordonator de proiectare/director proiectare/manager proiectare/adjunct coordonator proiectare/adjunct director proiectare/adjunct manager proiectare/sef echipa proiectare/adjunct sef echipa proiectare/sef proiectare/adjunct sef proiect (recomandări, certificat constator, etc).

CRITERIUL TEHNIC DE ATRIBUIRE	
Experiența profesională a coordonatorului proiectare	Pondere 60 % Punctaj maxim total: 60
Descriere: Componenta tehnica - Se va puncta experienta profesionala a <u>coordonatorului proiectare</u>	
Algoritm de calcul: - Pentru implicarea in 2-3 proiecte/contracte in care sa fi desfasurat activitati similare faza DALI/SF/PT+DE (construcție nouă și/sau reabilitare și/sau modernizare și/sau lărgire de drum), proiect similar în care a avut calitatea de <i>Coordonator Proiectare si/sau Director Proiectare si/sau Manager Proiectare si/sau Adjunct Coordonator Proiectare si/sau Adjunct Director Proiectare si/sau Adjunct Manager Proiectare si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/sau Sef Proiectare si/sau Adjunct Sef Proiect</i> – se vor acorda 20 puncte ; - Pentru implicarea in 4-5 proiecte/contracte in care sa fi desfasurat activitati similare faza DALI/SF/PT+DE (construcție nouă și/sau reabilitare și/sau modernizare și/sau lărgire de drum), proiect similar în care a avut calitatea de <i>Coordonator Proiectare si/sau Director Proiectare si/sau Manager Proiectare si/sau Adjunct Coordonator Proiectare si/sau Adjunct Director Proiectare si/sau Adjunct Manager Proiectare si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/sau Sef Proiectare si/sau Adjunct Sef Proiect</i> – se vor acorda 40 puncte ;	

- Pentru implicarea în mai mult de 5 proiecte/contracte în care să fi desfășurat activități similare faza DALI/SF/PT+DE (construcție nouă și/sau reabilitare și/sau modernizare și/sau lărgire de drum), proiect similar în care a avut calitatea de *Coordonator Proiectare* și/sau *Director Proiectare* și/sau *Manager Proiectare* și/sau *Adjunct Coordonator Proiectare* și/sau *Adjunct Director Proiectare* și/sau *Adjunct Manager Proiectare* și/sau *Sef echipa proiectare* și/sau *Adjunct Sef Echipa proiectare* și/sau *Sef Proiectare* și/sau *Adjunct Sef Proiect* – se vor acorda **60 puncte**.

NOTA:

Pentru factorul de evaluare ce privește experiența expertului cheie (**coordonator proiectare**), ofertanții vor depune următoarele documente anexă la propunerea tehnică:

- Diploma de licență – Inginer C.F.D.P;
- Curriculum Vitae, unde va fi precizată și experiența profesională care va fi punctată conform algoritmului de calcul al factorului de evaluare.

Pentru a fi luat în considerare, la evaluare, CV-ul trebuie să aibă anexate, fără a se limita, recomandări sau orice documente similare din care să reiasă:

- 1) îndeplinirea funcției de *coordonator proiectare*;
- 2) finalizarea proiectului.

Pentru recomandarea emisă de angajator, se va prezenta și confirmarea Beneficiarului pentru expertul propus.

Dacă personalul-cheie este angajat al ofertantului, se vor depune extrase din Revisal sau alte documente edificatoare care să ateste acest fapt.

Dacă personalul-cheie nu este angajat permanent al ofertantului, se vor prezenta documente care atestă relația juridică dintre acesta și ofertant (angajamente/acorduri de participare și declarații de disponibilitate, alte documente echivalente, după caz).

Pentru **conformitatea ofertei**, coordonatorul de proiectare trebuie să fi fost implicat în cel puțin 1 proiect/contract în care să fi desfășurat activități similare (construcție nouă și/sau reabilitare și/sau modernizare și/sau lărgire de drum) și în care să fi avut atribuții de **coordonator proiectare**.

NOTA:

Pe lângă *coordonatorul de proiectare*, care este factor de evaluare, ofertantul trebuie să nominalizeze în propunerea tehnică, echipa care va face parte din acest proiect.

În propunerea tehnică se va nominaliza personalul competent și se va prezenta calitatea/funcția pe care o ocupă fiecare, precum și disponibilitatea de participare în proiect.

Operatorul economic face dovada îndeplinirii criteriilor privind calificările educaționale și profesionale, prin prezentarea a unora sau mai multora dintre informații și documente:

- diplome studii
- certificate / atestate / autorizații
- contract de muncă sau contract de colaborare / accept de colaborare, alte documente similare din care rezulta informațiile solicitate.

Pentru operatorii economici care prezintă experți străini se vor prezenta documente echivalente emise în statul de reședință, în termen de valabilitate la data depunerii documentelor, urmând ca la semnarea contractului (în cazul în care vor fi declarați câștigători) să prezinte documentele recunoscute de autoritățile române. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste formulare.

VII. LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Ofertantul va face referire si se va conforma standardelor în vigoare:

- a) fie la reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională, care sunt compatibile cu reglementările Uniunii Europene;
- b) fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la litera a), la standarde naționale, și anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere:
 - I. standarde naționale care adoptă standarde europene;
 - II. standarde naționale care adoptă standarde internaționale;
 - III. alte standarde.

VIII. PROTECTIA MEDIULUI SI RELATII DE MUNCA

Se va depune declaratia privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca.

IX. DURATA

Termenul de executie al contractului (termenul de predare a documentatiei) este de **45 zile calendaristice** de la primirea ordinului de incepere.

Observație:

Ofertantul va face referire si va prezenta cerintele tuturor capitolelor din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică nu va consta în copierea caietului de sarcini (caz în care oferta va fi respinsa ca neconforma).

Sef serviciu,
Murgulet Daniel




Intocmit,
Smarandache Irina




Modernizare drum lateral str. Oituz










2/16



2/16

Amenajare banda de circulatie str. Ionascu - Bd. Nicolae Titulescu





Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.